




**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**-- dostawa i montaż mebli na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie**

**Okres gwarancji 36 miesięcy**

| L.p. | Lp. ze „Zbiorczego zestawienia wyposażenia” | Nazwa     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wymiary : Szerokość x Głębokość x wysokość | Ilość | Rysunek poglądowy |
|------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|
| A    | B                                           | C         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                          | F     | G                 |
| 1    | 2                                           | żaluzje 1 | <p>Żaluzje pionowe (verticale), szyna metalowa malowana w kolorze białym z ręcznym mechanizmem ruchowym, oraz z zaczepami umożliwiającymi montaż żaluzji do sufitu.</p> <p>Tkanina o gramaturze min. 170 g/m2. Kolor do wyboru z palety producenta zawierającej min. 6 kolorów w tym kolor biały oraz szary (przed montażem żaluzji należy dokonać pomiarów z natury).</p> <p>Wymagalne atesty i certyfikaty:<br/>– atest higieniczny<br/>– atest trudnopalności wg normy PN-EN 13773:2004</p> | Szer. 125 cm x wys. 240 cm                 | 10    |                   |
| 2    | 3                                           | żaluzje 2 | Żaluzje 2 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szer. 125 cm x wys. 213 cm                 | 11    |                   |
|      |                                             |           | Żaluzje 2 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szer. 135 cm x wys. 277 cm                 | 1     |                   |






|   |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |   |                                                                                       |
|---|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 4  | żaluzje 3                      | Żaluzje 3 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer. 125 cm x wys. 213 cm                            | 3 |                                                                                       |
| 4 | 5  | żaluzje 4                      | Żaluzje 4 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer. 75 cm x wys. 130 cm                             | 3 |                                                                                       |
|   |    |                                | Żaluzje 4 wg. opisu żaluzje 1 - montowane po 2 szt. w jednej wnęce okiennej, otwieranie każdej żaluzji z osobna na bok okna – jedna w prawo druga w lewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Szer. 75 cm x wys. 130 cm                             | 4 |                                                                                       |
| 5 | 9  | lustro łazienkowe              | Lustro wykonane ze szkła ze ściętymi rogami pod kątem 45 stopni, wyposażone w zaczepy umożliwiające powieszenie lustra w pionie jak i w poziomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szer. 60 cm x wys. 50 cm                              | 5 |                                                                                       |
| 6 | 13 | pojemnik na ręczniki papierowe | Wykonany ze stali kwasoodpornej, zamykany na kluczyk, pojemność 500 szt. ręczników, dostępny w wersji matowej, mocowany do ściany. Kolor stalowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,5 cm x 28 cm x 9,5 cm (+/- 1 cm)                   | 5 |                                                                                       |
| 7 | 18 | roleta antywłamaniowa          | Roleta aluminiowa z listwą dolną, skrzynka i profile roletowe wykonane z blachy aluminiowej, pokrytej dwuwarstwową powłoką lakierniczą w systemie PUR-PA, charakteryzującą się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Profile roletowe wypełnione pianką poliuretanową bezfreonową, zapewniającą dobrą izolację termiczną i dźwiękową. System podnoszenia i opuszczania rolety elektryczny z włącznikiem kluczykowym. Kolor rolety szary.<br>Wymiary: szer. otworu 150 cm x wys. 300 cm<br>Przed montażem wykonawca zobowiązany jest do pomiarów rzeczywistych wymiarów wnęki przeznaczonej do montażu rolety | szer. otworu 150 cm x wys. 300 cm                     | 1 |                                                                                       |
| 8 | 20 | biurko 1                       | Biurko 1 wymiary zewnętrzne – 1600 (+/-10)mm x 1200 (+/-10)mm x 620...820 (+/-10)mm1. Błat jabłoni H1733 ST15 Egger lub równoważny. 2. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Oklejka PVC o grubości minimum 2 mm.3. Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo o podwyższonej odporności na ścieranie, pierwsza warstwa metalik, druga warstwa lakier bezbarwny. Stelaż składa się z 2 nóg rurowych o ø 70 mm, na dole odlewane aluminiowe stopy z stopkami okrągłymi o ø 40 mm. Stopki ukryte pod stopą, której końce mają kształt obły dopasowany do stopek. Stopki okrągłe z regulacją                                  | 1600 (+/-10)mm x 1200 (+/-10)mm x 620...820 (+/-10)mm | 1 |  |






|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>poziomu +/- 15 mm. Nogi łączy metalowa podłużnica o przekroju prostokątnym o wymiarze minimum 60 x 40 mm. Podłużnica łączona z nogami w sposób rozłączny, za pomocą śrub maszynowych, nie dopuszcza się spawania tych elementów. Stopy dolne łączone z nogami tak jak podłużnica. Połączenia śrubowe mają być ukryte w elementach nóg / podłużnicy / stóp. Nie dopuszcza się wykonania ww. śrub na zewnątrz stelaża. Na końcu narożnego blatu podparcie nogą rurową 70 mm z regulacją w zakresie jak stelaż biurka.4. Błat połączony ze stelażem za pomocą poprzecznych wsporników. Montaż blatu do wsporników przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone w blacie). Błat biurka wyposażony w 1 przelotkę kolor srebrny o <math>\varnothing</math> 60 mm. Błat biurka narożny, na projekcie należy sprawdzić rodzaj biurka - "lewe/prawe"5. Biurko posiada regulację skokową w zakresie 620...820 (+/-10)mm.6. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Atest/wynik z badań wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że produkt odpowiada określonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania b) Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi. c) Klasa ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzona wynikiem z badań d) Dokument badania odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, potwierdzający, że całkowita grubość powłoki lakierniczej wynosi około 130<math>\mu</math>m oraz zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia.</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|




|    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |   |                                                                                      |
|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 21 | biurko 2 | Opis techniczny i wymiary biurka 2 jak biurka 1 poza regulacją wysokości. Biurko 2 bez regulacji wysokości, wysokość 735 mm (+/-10 mm) z regulacją poziomowania.                                                                                                                                                                       | 1600 (+/-10)mm<br>x 1200 (+/-10)mm x<br>wysokość 735<br>mm (+/-10 mm) | 1 |   |
| 10 | 22 | biurko 3 | Biurko 3 wymiary zewnętrzne 1400 (+/-10)mm x 600 (+/-0)mm x 620...820 (+/-10)mm<br>Opis techniczny biurka 3 jak biurko 1 poza kształtem blatu i nogą podpierającą. Błat biurka 3 prostokątny, nie wymaga dodatkowej nogi w narożniku blatu jak biurko 1.                                                                               | 1400 (+/-10)mm<br>x 600 (+/-0)mm<br>x 620...820 (+/-10)mm             | 2 |   |
| 11 | 23 | biurko 4 | Biurko 4 wymiary zewnętrzne – 1800 (+/-10)mm x 800 (+/-10)mm x 620-820 (+/-10)mm, opis techniczny biurka 4 jak biurka 3 poza regulacją. Regulacja biurka 4 ma być płynna poprzez korbę. Możliwość wykonania regulacji biurka z obu krótszych stron biurka, korba wyjmowana, obsługa bez użycia dodatkowych narzędzi przez użytkownika. | 1800 (+/-10)mm<br>x 800 (+/-10)mm<br>x 620-820 (+/-10)mm              | 1 |  |



|    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |   |                                                                                      |
|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 24 | biurko 5 | Biurko 5 wymiary zewnętrzne 1200 (+/-10)mm x 600 (+/-0)mm x 620...820 (+/-10)mm. Opis techniczny biurka 5 jak biurko 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200 (+/-10)mm<br>x 600 (+/-0)mm<br>x 620...820 (+/-10)mm  | 6 |   |
| 13 | 25 | biurko 6 | Biurko 6 wymiary zewnętrzne 1600 (+/-10)mm x 1200 (+/-0)mm x 620...820 (+/-10)mm<br>Opis techniczny biurka 6 jak biurka 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1600 (+/-10)mm<br>x 1200 (+/-0)mm<br>x 620...820 (+/-10)mm | 9 |   |
| 14 | 27 | biurko 8 | Biurko 8 z dostawką - wymiary zewnętrzne biurka 1800 (+/-10)mm x 900 (+/-0)mm x 735 (+/-10)mm, wymiary dostawki 800 (+/- 10)mm x 600 (+/-10) mm 735 ( <ul style="list-style-type: none"> <li>• Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną orzech naturalny. Gęstość płyty tej grubości ma wynosić minimum 660 kg/m<sup>3</sup>. Błaty oklejony ze wszystkich stron doklejką z litego drewna wybarwianą pod kolor okleiny ; grubość doklejki min. 2 mm.</li> <li>• Błat lakierowany przy użyciu ekologicznych lakierów wodnych, wykończenie typu półmat.</li> <li>• Doklejka blatu ma posiadać element dekoracyjny w postaci wpuszczonej listwy aluminiowej anodowanej kolor srebrny o grubości około 3 mm.</li> <li>• Błat biurka od strony czołowej ma posiadać lekki łuk, pod blatem osłona dolna o grubości 18 mm; zabezpieczona z każdej strony doklejką o gr. 1 mm z litego drewna wybarwioną pod kolor biurka i osłony dolnej. Osłona dolna o łukowym</li> </ul> | 1800 (+/-10)mm<br>x 900 (+/-0)mm<br>x 735 (+/-10)mm        | 2 |  |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kształcie jak płaszczyzna czołowa blatu, osłona ma zakrywać front biurka od blatu do około połowy wysokości biurka. Osłona dolna ma być cofnięta w stosunku do blatu tak, aby umożliwić wygodną pozycję siedzącą dla osoby siedzącej od czoła biurka. Brak widocznej szczeliny pomiędzy blatem, a osłoną czołową, osłona czołowa wchodzi we frez wykonany od spodu biurka</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stelaż ma być metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo, pierwsza warstwa farba w kolorze metalik, druga warstwa lakier bezbarwny ma wzmocnić odporność na zarysowania i nadać gładką powłokę</li><li>• Stelaż ma składać się z dwóch ramek kształt odwróconej litery U połączonych podłużnicą pod blatem w osi biurka. Ramkę stelaża wykonać z rur stalowych o średnicy 42 mm (+/- 2 mm) połączonych w narożach za pomocą narożnych łączników o tym samym przekroju, naroża wykonać z odlewanego aluminium; ze względów estetycznych nie dopuszcza się spawania (brak widocznych połączeń) narożnych łączników z rurami. Łączenie rur stalowych z łączników pod kątem prostym.</li><li>• Podłużnicę biurka wykonać z rur o takim przekroju jak nogi, podłużnica ma posiadać poprzeczne wsporniki podpierające dodatkowo blat. Podłużnica ma być połączona z ramką z nogami za pomocą połączenia rozłącznego – skręcane śrubą maszynową. Śruba ukryta pod ozdobnym kapslem w kolorze stelaża.</li><li>• Montaż blatu do wsporników przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.</li><li>• Błat biurka wyposażać w przelotkę o średnicy min. 60 mm, przelotka osadzona w narożniku, miejsce osadzenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Przelotka wykonana z anodowanego aluminium z szczoteczką kryjącą otwór na kable.</li><li>• Biurko ma posiadać możliwość regulacji poziomowania w zakresie minimum 15 mm. Stopki regulacyjne wykonać jako ozdobne np. talerzyki chromowane.</li><li>• Dostawka z jednej strony mocowana do blatu tak, aby pod blatami była swobodna przestrzeń dla wygody użytkownika. Na końcu dostawki stelaż złożony z 1 ramki wykonanej jak dla biurka. Pod blatem dostawki podłużnica jak w biurku, podłużnica mocowana do ramki stelaża dostawki oraz z drugiej strony do podłużnicy biurka stanowiąc mocną konstrukcję dla całego zestawu.</li></ul> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|





|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |   |  |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|--|
| 15 | 29 | biurko 10 | <p>Biurko 10 wymiary zewnętrzne 1600 (+/-10)mm x 1000 (+/-10)mm x 735 (+/-10)mm.</p> <p>Opis techniczny biurka 10 jak biurko 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1600 (+/-10)mm<br>x 1000 (+/-10)mm x 735 (+/-10)mm | 4 |  |
| 16 | 31 | szafka 1  | <p>Szafka 1 przesuwna - wymiary zewnętrzne: 1200 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470</p> <p>1. Błat jabłon H1733 ST15 Egger lub równoważny.</p> <p>2. KORPUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Szafki po zestawieniu w ciąg nie mogą mieć szpar na styku boków – pomiędzy szafkami (boki szafki zlicowane z wieńcami w jedną płaszczyznę).</li> <li>• Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: minimum 620 kg/m<sup>3</sup> zgodnie z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.</li> <li>• Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. Korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach. Szafka na stopkach w wys 3,5 cm lub na kółkach jezdnych z hamulcami.</li> </ul> <p>3. FRONTY i OKUCIA: Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Fronty - drzwi przesuwne powinny być wyposażone w zamek wciskowy z podanym numerem z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden</p> | 1200 (+/- 10) x<br>440 (+/-5) x<br>H470            | 1 |  |




|    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |   |  |
|----|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|    |    |          | łamany, na kluczach również podany numer). Drzwi na prowadnicach aluminiowych, prowadnice wpuszczone w wieńce. Drzwi wyposażone w gumowe lub silikonowe odbojniki.<br>5. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:<br>a) Atest/wynik z badań wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że produkt odpowiada określonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania<br>b) Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi.<br>c) Atest higieniczności dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717- 1. |                                       |   |  |
| 17 | 32 | szafka 2 | Szafka 2 otwarta - wymiary zewnętrzne: 1200 x 2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470 .<br>Szafka 2 złożona z 2 szafek jak szafka 1. Szafka 2 otwarta, bez drzwi przesuwnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1200 x 2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470 | 1 |  |
| 18 | 33 | szafka 3 | Szafka 3 składa się z: 2 szt. szafek przesuwnych (szafka 1)- wymiary zewnętrzne: 1200 x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470 oraz 2 szt. szafek otwartych (szafka 2) - wymiary zewnętrzne: 1200 x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470<br>Opis techniczny szafki 3 jak szafek 1 i 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 x4 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470  | 1 |  |
| 19 | 34 | szafka 4 | Szafka 4 składa się z: 2 szt. szafek otwartych (szafka 2) - wymiary zewnętrzne: 1200x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470<br>Opis techniczny szafki 4 jak szafki 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1200x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470   | 1 |  |
| 20 | 35 | szafka 5 | Szafka 5 składa się z: 2 szt. szafek przesuwnych (szafka 1)- wymiary zewnętrzne: 1200x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470 oraz 2 szt. szafek otwartych (szafka 2) - wymiary zewnętrzne: 1200x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470<br>Opis techniczny szafki 5 jak szafek 1 i 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1200x4 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470   | 1 |  |
| 21 | 38 | szafka 6 | Szafka 6 składa się z: 2 szt. szafek przesuwnych (szafka 1) - wymiary zewnętrzne: 1200x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470<br>Opis techniczny szafki 6 jak szafki 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200x2 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H470   | 1 |  |





|    |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |   |                                                                                      |
|----|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 41 | dostawka do biurka 1 | <p>Dostawka do biurka 1 łukowa o wymiarach zewnętrznych - 1640 (+/-10)mm x 600 (+/-10)mm,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Błat jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Gęstość płyty minimum 620 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1. Błaty oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.</li> <li>3. Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo, pierwsza warstwa farba w kolorze metalik, druga warstwa lakier bezbarwny</li> <li>4. Stelaż składa się z nogi rurowej o średnicy 70 mm z regulacją poziomowania w zakresie +/- 15 mm,</li> <li>5. Wspornik mocujący dostawkę do biurka połączony z nogą biurka za pomocą złącza śrubowego tak, aby blat dostawki posiadał mocne podparcie.</li> </ol> | 1640 (+/-10)mm x 600 (+/-10)mm  | 1 |   |
| 23 | 42 | dostawka do biurka 2 | <p>Dostawka do biurka 2 łukowa o wymiarach zewnętrznych - 1200 (+/-10)mm x 600 (+/-10)mm,</p> <p>Opis techniczny dostawki do biurka 2 jak dostawki do biurka 1 .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1200 (+/-10)mm x 600 (+/-10)mm  | 1 |                                                                                      |
| 24 | 44 | stół 1               | <p>Stół 1 o wym.: 600 mm x 600 mm x 735 (+/-10)mm, na nodze talerzowej, blat okleina naturalna ze wstawką aluminiową – wykonanie blatu jak biurko gabinetowe oznaczenie „biurko 8”. , stelaż stolika złożony z nogi profilowanej stalowej (80×80 mm), osadzonej na podstawie kwadratowej (450×450 mm) Profil połączony dodatkowo z listwą dekoracyjną z płyty , lakierowaną matowo w kolorze antracytowym</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 mm x 600 mm x 735 (+/-10)mm | 1 |  |



|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |   |                                                                                     |
|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 50 | Fotel | <p>Fotel o wymiarach: głęb. siedziska 52cm (+/-0,5), szer. siedziska i oparcia 57cm (+/-0,5), ogólna wysokość 78 cm, ogólna szerokość 81 (+/-1) cm, wys. oparcia od poziomu siedziska 37cm (+/-0,5), ogólna głębokość 82 (+/-1) cm, grubość boków 10-12 cm.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konstrukcję wykonać z sklejki / listew z drewna / płyty wiórowej</li><li>2. Oparcie i siedzisko tapicerowane mają mieć ramę drewnianą, dla oparcia w ramie zastosować pasy gumowe, dla siedziska w ramie sprężyny faliste.</li><li>3. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki ciętej, tapicerowane z kawałków materiału zszywanych z widocznymi szyciami na krawędziach</li><li>4. oparcie przestaje ponad boki o około 10 cm</li><li>5. boki cofnięte w stosunku do siedziska o około 10 cm</li><li>6. boki prostokątne z górną linią lekko opadającą w kierunku przodu fotela</li><li>7. do boków od dołu montowane płozy o wys. około 12 cm, płoza metalowa z profilu pełnego o przekroju 45 x 5 mm, płoza w kolorze metalik lub chrom</li><li>9. tapicerka typu Xtreme o składzie poliester 100%, ciężar 310 g/m2 ± 5%, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale, odporność na pilling 6, kolor do wyboru z próbnika Oferenta z palety minimum 20 kolorów</li><li>10. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:<ol style="list-style-type: none"><li>a) wyniki badań potwierdzających zgodność z obowiązującą normą zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych</li><li>b) wynik z badań trudno-palności tkaniny</li><li>c) atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli</li></ol></li></ol> | głęb. siedziska 52cm (+/-0,5), szer. siedziska i oparcia 57cm (+/-0,5), ogólna wysokość 78 cm, | 3 |  |
|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|



|    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                     |
|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 52 | fotel obrotowy | <p>Fotel obrotowy o wymiarach: szer. siedziska 48cm (+/-1), głęb. siedziska 48cm (+/-1), wysokość całkowita 97-109cm, szer. oparcia 42cm (+/-1), wys. oparcia około 54 cm (+/-1), regulowana wys. siedziska 48,0-61,0cm, średnica podstawy 67cm (+/-1), podłokietniki szer. 8,5 cm, głębokość 23 cm.</p> <p>1. Krzesło obrotowe na kółkach d. 65 mm, baza czarna, z mechanizmem synchro z blokadą w 4 punktach i regulacją siły nacisku oparcia, zakres regulacji kąta oparcia od -5 do + 25 stopni.</p> <p>2. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wylewanej, w całości tapicerowane, bez palstikowej maskownicy oparcia</p> <p>3. Elementy tapicerowane o grubości: oparcie 50 mm, siedzisko 60 mm. Szkielet siedziska i oparcia wykonać z formatek sklejki o grubości 11-13 mm,</p> <p>7. Podłokietniki mają posiadać regulację wysokości i szerokie wygodne nakładki.</p> <p>8. Kształt oparcia prosty, bez zaokrągleń, poduszki siedziska i oparcia z wyraźnymi krawędziami, a powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny.</p> <p>9. tapicerka typu Xtreme o składzie poliester 100%, ciężar 310 g/m2 ± 5%, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale, odporność na pilling 6, kolor do wyboru z próbnika Oferenta z palety minimum 20 kolorów</p> <p>10. Wymagane atesty / wyniki z badań, które należy złożyć wraz z ofertą:</p> <p>a) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973)</p> <p>b) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań</p> | <p>szer. siedziska 48cm (+/-1), głęb. siedziska 48cm (+/-1), wysokość całkowita 97-109cm szer. oparcia 42cm (+/-1), wys oparcia około 54 cm (+/-1), regulowana wys. siedziska 48,0-61,0cm, średnica podstawy 67cm (+/-1), podłokietniki szer. 8,5 cm, głębokość 23 cm.,</p> | 38 |  |
|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|



|    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |   |  |
|----|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |    |                  | wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych<br><br>d) wynik z badań trudno-palności tkaniny<br><br>e) atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |   |  |
| 27 | 53 | fotel gabinetowy | <p>Fotel gabinetowy - krzesło obrotowe z podłokietnikami z nakładką drewno barwione na kolor <b>biurka 8</b>. Podłokietniki osadzone na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm. Wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 120 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 7 pozycjach, co umożliwia regulację o 30o do tyłu i 5 o do przodu. Krzesło z możliwością regulacji siły nacisku z indywidualnym dopasowaniem do ciężaru ciała użytkownika w zakresie 60-130 kg, za pomocą pokrętła znajdującego się w miejscu łatwo dostępnym z pozycji siedzącej użytkownika. Wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej N-40HD o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszki siedziska.</p> <p>Oparcie to profilowana sklejka bukowa wybarwiona na kolor <b>biurka 8</b>, z otworami ułatwiającymi odpowiednią wentylację pleców użytkownika i podnoszącymi elastyczność sklejki, wykończona tapicerowaną poduszką przykrywającą przednią część oparcia oraz częściowo część tylną oparcia. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana ze stopu aluminium metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowana proszkowo w kolorze platyna metalik, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochyleń oraz wysokości podłokietników</p> | wys. siedziska 45 do 57 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 102 do 113 cm, ogólna głębokość 64 cm, ogólna szerokość 64 cm | 2 |  |



|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |   |  |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--|
|    |    |           | <p>powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. Wszystkie elementy tapicerowane należy wykończyć skórą licową, kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety minimum 10 kolorów</p> <p>Krzesło musi posiadać: atest badań wytrzymałościowych, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., atest wytrzymałościowy na krzyżak aluminiowy.</p> |                                              |   |  |
| 28 | 54 | gablota 1 | <p>Gablota informacyjna zamykana para drzwi przesuwanych wykonanych ze szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach osadzonych w profilu aluminiowym zintegrowanym z systemem rolkowym, zamykanych zamkiem patentowym, rama wykonana z anodowanego aluminium z bezpiecznymi plastikowymi narożnikami. Wewnątrz podłóżę magnetyczne wypełnione płytą HDF, przestrzeń użytkowa min. 2 cm</p>                                                                                                                                                         | Szer. 90 cm x<br>wys. 120cm                  | 1 |  |
|    |    |           | <p>Gablota ekspozycyjna wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. Narożniki gabloty plastikowe. Drzwi szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W zestawie dwie półki z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości, przestrzeń użytkowa min. 23 cm, tło białe</p>                                                                                                                                                                                       | Szer. 150 cm x<br>wys. 110 cm x<br>gł. 25 cm | 1 |  |
| 29 | 55 | gablota 2 | <p>Gablota informacyjna zamykana para drzwi przesuwanych wykonanych ze szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach osadzonych w profilu aluminiowym zintegrowanym z systemem rolkowym, zamykanych zamkiem patentowym, rama wykonana z anodowanego aluminium z bezpiecznymi plastikowymi narożnikami. Wewnątrz podłóżę magnetyczne wypełnione płytą HDF, przestrzeń użytkowa min 2 cm</p>                                                                                                                                                          | Szer. 100 cm x<br>wys. 70cm                  | 4 |  |



|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |    |  |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 30 | 60 | krzesło 4 | <p>Krzesło 4 – wyprofilowane, anatomicznie siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych, grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszki siedziska. Oparcie to profilowana sklejka bukowa wybarwiona na kolor biurka 8, z 40 otworami ułatwiającymi odpowiednią wentylację pleców użytkownika i podnoszącymi elastyczność sklejki, wykończona tapicerowaną poduszką przykrywającą przednią część oparcia oraz częściowo część tylną oparcia. Podłokietniki zintegrowane są ze stelażem, wykończone nakładką drewnianą wypukłą w kształcie eliptycznym z możliwością wybarwienia na kolor biurka 8. Podstawa fotela na płozie wykonanej z rurki stalowej o średnicy 20 mm w kolorze platyna metalik. Płozą wyposażona w stopki przystosowane do podłóg o powierzchni twardej. Stelaż posiada odpowiednie wygięcie podnoszące stabilność. Wszystkie elementy tapicerowane należy wykończyć skórą licową, kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety minimum 10 kolorów.</p> <p>Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy krzesła.</p> | wys. siedziska 50 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 98 cm, ogólna głębokość 63 cm, ogólna szerokość 63 cm                                                             | 8  |  |
| 31 | 62 | krzesło 2 | <p>Krzesło 2 na 4 nogach, z podłokietnikami,<br/>Fotel o wymiarach: głęb. siedziska 47cm (+/-1), szer. siedziska 46cm (+/-1), wysokość całkowita 93cm (+/-1), szer. oparcia 46cm (+/-0,5), wys. siedziska 48cm (+/-1) z przodu i 45 cm (+/-1) z tyłu siedziska, całkowita szerokość krzesła 58 cm (+/-1), wys. oparcia 50 cm (+/-1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości 10 mm.</li> <li>2. Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami blachy (ukrytej wewnątrz siedzisk i oparcia) co daje dodatkową elastyczność oparcia, kubełek mocowany tylko do siedziska od jego dołu do stelaża</li> <li>3. Krzesło nie posiada żadnych plastikowych elementów. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.</li> <li>4. Siedzisko i oparcie o grubości 60 mm</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | głęb. siedziska 47cm (+/-1), szer. siedziska 46cm (+/-1), wysokość całkowita 93cm (+/-1), szer. oparcia 46cm (+/-0,5), wys. siedziska 48cm (+/-1) z przodu i 45 cm (+/-1) z tyłu siedziska, całkowita | 23 |  |



|    |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                                                      |
|----|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                       | <p>5. Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 25 mm.</p> <p>6. Nakładki na podłokietniki z litego drewna bukowego o długości 290 mm i szerokości 40 mm</p> <p>7. tapicerka typu Xtreme o składzie poliester 100%, ciężar 310 g/m<sup>2</sup> ± 5%, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale, odporność na pilling 6, kolor do wyboru z próbnika Oferenta z palety minimum 20 kolorów</p> <p>8. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:</p> <p>a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych</p> <p>b) wynik z badań trudno-palności tkaniny</p> <p>c) atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>szerokość krzesła 58 cm (+/-1),<br/>wys. oparcia 50 cm (+/-1)</p> |   |                                                                                      |
| 32 | 63 | kontener pod biurko 1 | <p>Kontener pod biurko 1 (podbiurkowy) w okleinie naturalnej orzech naturalny w połączeniu z płytą meblową w kolorze aluminium - wymiary zewnętrzne 42 cm (+/- 1) * gł. 58 cm (+/- 1) * H.61 cm (+/- 1,0) mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kontener powinien zostać dostarczony na miejsce dostawy w całości (sklejone na prasie – korpus kontenera niedemontowalny);</li> <li>blat kontenera o grubości 25 mm, wykonanie jak blat biurka, bez wstawki aluminiowej blat nakładany na korpus kontenera.</li> <li>czoła szuflad o grubości 18 mm, wykonanie jak blat biurka, bez wstawki aluminiowej; zabezpieczone doklejką z litego drewna o gr. min. 1 mm; wybarwiane pod kolor mebli</li> <li>korpus z płyty o grubości 18 mm w kolorze srebrnym powinien być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1; wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe</li> <li>wieniec dolny wyposażony w kółka jezdne;</li> </ul> </li> <li>szuflady do kontenera powinny być metalowe na prowadnicach kulkowych zapewniających wysuw szuflady w zakresie co najmniej 70 %;</li> <li>kontener powinien posiadać trzy szuflady + czwartą „typu piórnik”</li> </ul> | <p>Szer. 42 cm (+/-1) , gł. 58 cm (+/-1) , H.61 cm (+/-1,0) mm</p>   | 1 |  |




|    |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |    |                                                                                     |
|----|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• powinien posiadać centralny zamek z podanym numerem, z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany, na kluczach również podany numer) blokujący wszystkie szuflady</li><li>• powinien posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady, „piórnik” bez blokady;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |    |                                                                                     |
| 33 | 68 | kontener pod biurko 2 | <p>Kontener pod biurko 2 wymiary zewnętrzne– głęb. 57 cm (+/-1) x 41 cm (+/-1)mm x H 61cm (+/-1)</p> <p>Kolorystyka: płyta jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</p> <p>2. Kontener dostarczyć w całości (sklejone na prasie– korpus kontenera niedemontowalny).</p> <p>3. Wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Gęstość zastosowanych płyt wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>, a klasa higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2mm w kolorze płyt.</p> <p>4. Boki, fronty, plecy wykonane z płyt o gr. 18 mm, z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC.</p> <p>5. Wieniec dolny i górny wykonany z płyt o gr. 25 mm z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PCV.</p> <p>6. Wieniec dolny wyposażony w kółka skrętne plastikowe wciskane □40 mm w kolorze czarnym.</p> <p>7. Szuflady z wkładami tworzywowymi na prowadnicach rolkowych (nie dopuszcza się wkładów szuflad o niższym standardzie – z płyty meblowej lub z wykończeniem typu folding).</p> <p>8. Centralny zamek z podanym numerem, z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany, na kluczach również podany numer) zamykający wszystkie szuflady.</p> <p>9. Kontener należy wyposażać w piórnik tworzywowy, nakładany na górną szufladę z możliwością jego przesuwania w szufladzie, szerokość piórника jak szerokość wkładu szuflady, głębokość piórника 22 - 25 cm</p> <p>10. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:</p> | Głęb. 57 cm (+/-1) x 41 cm (+/-1)mm x H 61cm (+/-1) | 24 |  |






|    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |   |                                                                                      |
|----|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                    | a) Wyrób powinien posiadać atest wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że odpowiada on określonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.<br>b) Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi.<br>c) Atest higieniczności na cały wyrób wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną.                                                                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                      |
| 34 | 69 | sejf 1             | Sejf meblowy o wymiarach zewnętrznych szer. 40 cm, głęb. 37 cm, wysokość 45 cm, klasa S1 [PN-EN 14450: 2005(U)].<br>1. z zamkiem kluczowym<br>2. WYPOSAŻENIE 1 półka (możliwość regulacji zawieszenia)<br>3. PRZEZNACZENIE – Do zabezpieczenia dokumentów, gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, broni palnej i amunicji (można ubezpieczyć do 12 średnich pensji krajowych).<br>4. Sejf ma mieć konstrukcję z stali o podwyższonej odporności na włamanie. Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów. | szer. 40 cm, głęb. 37 cm, wysokość 45 cm                 | 1 |                                                                                      |
| 35 | 72 | szafka 7 (szatnia) | Szafka 7 (szatnia) - zestaw szaf socjalnych 5 szt. - wymiary zewnętrzne: 60 x 49 x H180cm<br><br>1. Szafa socjalna z 4 schowkami zamykanymi oddzielnymi drzwiami z zamkami<br><br>2. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.<br><br>3. Całość malowana proszkowo na kolor RAL 7035.<br><br>4. W szafce w każdym segmencie zamontować haczyki do powieszenia odzieży                                                                                                                   | 60 cm x 49 cm x H180cm – wymiar jednego elementu zestawu | 5 |  |






|    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |   |                                                                                     |
|----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        | oraz w drzwiach wykonać otwory wentylacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |   |                                                                                     |
| 36 | 73 | lada 1 | <p>Lada 1 złożona z 1 modułu frontowego prosty wym. 200cm (+/-1) x 70 cm (+/-0,5) x 116 cm,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Lada wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25 mm oraz z płyty o gr. 18 mm. Wszystkie płyty impregnowane u podstawy lady dla zabezpieczenia przed wilgocią.</li> <li>3. Błat górny płytowy oraz blat roboczy - z płyty o grubości 25 mm, gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.</li> <li>4. Pozostałe elementy z płyty o grubości 18 mm, gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.</li> <li>5. Front lady, blat górny płytowy oraz boki pokryte laminatem HPL (kolor jw. punkt 1.) wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm, krawędzie lekko sfazowane zgodnie z technologią obróbki laminatu.</li> <li>6. Cokół lady wykończony laminatem w kolorze aluminium drapanego.</li> <li>7. Konstrukcja mebla wyposażona w stopki regulacyjne do poziomowania w zakresie +/-15 mm</li> <li>8. Konstrukcja klejona oraz z użyciem złącz mimośrodowych, bez skręcania złączami widocznymi od strony zewnętrznej mebla typu wkręty, konfirmaty. Zwłaszcza boki lady stanowią gładką powierzchnię.</li> <li>9. Moduł lady należy wyposażać w 2 przelotki kablowe kolor srebrny o średnicy 60 mm, umiejscowienie przelotek w narożnikach blatu roboczego</li> <li>10. Od strony wewnętrznej pod blatem roboczym lady umieścić kanał poziomy na kable lub półkę o głębokości ok. 10 cm w celu ułożenia kabli</li> <li>11. Wymiary lady należy skontrolować na budowie.</li> </ol> | 200cm (+/-1) x 70 cm (+/-0,5) x 116 cm, | 1 |  |
| 37 | 74 | lada 2 | Lada 2 - wysoka złożona z 3 modułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Moduł frontowy prosty:               | 1 |                                                                                     |




|    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                      |
|----|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• moduł frontowy prosty o wym. zew: 140cm (+/-1) x 70cm (+/-0,5) x 116cm, opis techniczny lady L2.</li> <li>• moduł łączący łukowy o wym. zew: 70 x 70 cm, opis techniczny jak L2</li> <li>• moduł prosty boczny o wym. zew - 200cm (+/-1) x 70cm (+/-0,5) x 116cm, opis techniczny jak lady 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>140cm (+/-1) x 70cm (+/-0,5) x 116cm</p> <p>2. Moduł łączący łukowy: 70 cm x 70 cm</p> <p>3. Moduł prosty boczny: 200cm (+/-1) x 70cm (+/-0,5) x 116cm,</p>                                                                |   |                                                                                      |
| 38 | 75 | lada 3 | <p>Lada 3 - kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny, składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biurka wymiary zewnętrzne – 1800 (+/-10)mm x 800 (+/-0)mm x 735 (+/-10)mm</li> </ul> <p>Opis techniczny biurka jak biurka 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontenera, opis techniczny jak kontenera pod biurko 2</li> <li>• Panela recepcyjnego o wym. 110 cm x 30 x 110 cm, panel recepcyjny z blatem meblowym o gr 25 mm, blat o wym. 110 x 30 cm, kształt zaoblony, element pionowy panela stanowią 2 nogi okrągłe o średnicy około 40 mm, pomiędzy nogami blacha stalowa perforowana otworami o średnicy około 3-4 mm. Elementy stalowe malowane jak biurko</li> <li>• Osłony dolnej metalowej o wys. ok 35 cm, osłona wykonana z blachy stalowej perforowanej jak panel recepcyjny, osłona montowana od dołu do blatu biurka za pomocą wsporników</li> </ul> | <p>1 Biurko: 1800 (+/-10)mm x 800 (+/-0)mm x 735 (+/-10)mm.</p> <p>2. Kontener: Głęb. 57 cm (+/-1) x 41 cm (+/-1)mm x H 61cm (+/-1)</p> <p>3. Panel recepcyjny: 110 cm x 30 x 110 cm</p> <p>4. Osłona dolna wys. ok 35 cm</p> | 1 |  |



|    |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |   |                                                                                     |
|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 77 | szafka 8                        | Szafka 8 - zabudowa kuchenna zlewozmywaka i umywalki składająca się z 2 szafek szerokości 80cm + blat, mebel wykonany na wymiar (przed montażem szafki należy dokonać pomiarów z natury), płyta meblowa + blat postforming, zlew, umywalka, baterie po Stronie Zamawiającego<br>Kolor buk                                                             | 160 cm x 60 cm<br>x 85 cm<br>(tolerancja –<br>pomiar z natury)                                                         | 1 |  |
| 40 | 78 | szafka 9                        | Szafka 9 - zabudowa kuchenna zlewozmywaka i umywalki składająca się z 2 szafek o łącznej szerokości 148cm + blat, mebel wykonany na wymiar (przed montażem szafki należy dokonać pomiarów z natury), płyta meblowa + blat postforming, zlew, umywalka, baterie po Stronie Zamawiającego<br>Kolor buk                                                  | 148 cm x 60 cm<br>x 85 cm<br>(tolerancja –<br>pomiar z natury)                                                         | 1 |  |
| 41 | 79 | szafka 10                       | Szafka 10 - zabudowa kuchenna zlewozmywaka i umywalki składająca się z 1 szafki o szerokości 110cm + blat oraz 1 szafki o szerokości 90 cm + blat, mebel wykonany na wymiar (przed montażem szafki należy dokonać pomiarów z natury), płyta meblowa + blat postforming, zlew, umywalka, baterie po Stronie Zamawiającego<br>Kolor buk                 | jedna szafka 110<br>cm x 60 cm x 85<br>cm + jedna<br>szafka 90 cm x<br>60 cm x 85<br>(tolerancja –<br>pomiar z natury) | 1 |  |
| 42 | 84 | przewijak                       | Poziome stanowisko do przewijania niemowląt,<br>rozkładane, mocowane do ściany, pojemnik na torebki<br>higieniczne, uchwyt na torebkę, amortyzator pneumatyczny<br>umożliwiający powolne otwieranie i zamykanie,<br>wyposażony w nylonowy pasek zabezpieczający dziecko.<br>Wykonany z polietylenu kolor biały. Dopuszczalne<br>obciążenie min. 22 kg | 88 cm x 10 cm x<br>44 cm<br>(złożony)                                                                                  | 1 |                                                                                     |
| 43 | 91 | panel<br>dzielący<br>stanowiska | Panel dzielący stanowiska pracy o wym. 160 cm (+/-1), wys, 45 cm (35 cm ponad blat), grubość 3 cm<br>1. Kolor – jabłoń H1733 ST 15 Egger lub równoważny,                                                                                                                                                                                              | 160 cm (+/-1),<br>wys. 45 cm (35<br>cm ponad blat),                                                                    | 2 |                                                                                     |




|    |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |    |                                                                                      |
|----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | pracy   | <p>2. Ścianka działowa wykonana z profili aluminiowych z 4 stron ścianki</p> <p>3. Profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny</p> <p>4. Profile aluminiowe w przekroju litera U – nakładane na wypełnienie płytowe tak, aby krawędź płyty była w całości zabezpieczona przed uszkodzeniami</p> <p>5. Ścianka wisząca, mocowana do biurka za pomocą 2 łączników typu tukan</p> <p>9. Uchwyt mocujący typu „tukan”, wykonany z aluminium, malowany jak stelaż biurka. Uchwyt posiada 2 otwory w celu zamocowania do ścianki. Do blatu mocowanie zaciskowe za pomocą dwóch łap, dolna łapa regulowana na wysokość za pomocą śruby od dołu wkręcanej na klucz imbusowy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grubość 3 cm                            |    |   |
| 44 | 96 | regał 2 | <p>Regał 2 aktowy – wym. Zew.: 80cm (+/- 11) x 44cm (+/-0,5) x H 219cm, 6 wysokości segregatora</p> <p>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</p> <p>2. Regał półotwarty 6 modułowy, 2 dolne moduły zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4)</p> <p>3. KORPUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Szafki po zestawieniu w ciąg nie mogą mieć szpar na styku boków – pomiędzy szafkami (boki szafki zlicowane z wieńcami w jedną płaszczyznę).</li> <li>• Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: minimum 620 kg/m<sup>3</sup> zgodnie z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.</li> <li>• Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone</li> </ul> | 80cm (+/- 11) x 44cm (+/-0,5) x H 219cm | 23 |  |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>PVC 2mm z czterech stron. Korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach.</p> <p>4. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).</p> <p>5. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m<sup>3</sup>. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Drzwi zamocowane na samodomykających zawiasach puszkowych, pozwalających na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden składany. Klucze mają posiadać numer dający możliwość domówienia klucza lub zastosowania klucza Master – 1 klucz do wszystkich szaf.</p> <p>6. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:</p> <p>a) Atest wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że produkt odpowiada określonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania</p> <p>b) Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi.</p> <p>c) Atest higieniczności dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717- 1.</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|




|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |   |                                                                                      |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 97  | regał 3 | <p>Regał 3 aktowy - wymiary zewnętrzne: 598 (+/- 1) x 440 (+/-0,5) x H2190mm, 6OH</p> <p>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</p> <p>2. Szafa 6 modułowa, moduły zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4).</p> <p>3. pozostałe wykonanie jak regał 2</p>            | 598 mm(+/- 1) x 440 mm(+/-0,5) x H2190mm                         | 1 |   |
| 46 | 100 | regał 6 | <p>Regał 6 aktowy - wymiary zewnętrzne: 798 (+/- 1) x 440 (+/-5) x H732 mm; 1,5 OH</p> <p>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</p> <p>2. Szafa 1,5 modułowa, wszystkie moduły zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4).</p> <p>3. pozostałe wykonanie jak regał 2</p> | 798 mm(+/- 1) x 440 mm(+/-5) x H732 mm                           | 1 |   |
| 47 | 101 | regał 7 | <p>Regał 7 - na dokumenty formatu B1, z płyty meblowej, 5 szuflad na dokumenty formatu B1, wymiar wewnętrzny szuflady: szer. 104 cm, gł. 74 cm. wysokość 10 cm. Wykonanie regału 7 jak regału 2.</p> <p>Szuflady na prowadnicach kulkowych o wysuwie dopasowanym do formatu B1</p>                                                                          | wymiar wewnętrzny szuflady: szer. 104 cm, gł. 74 cm. wys. 10 cm. | 1 |  |



|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |   |  |
|----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 48 | 103 | regał 8 | <p>Regał 8a - regał na płyty R-CD/DVD, na szerokość złożony z 2 modułów, wymiary zewnętrzne – szer. 2 moduły x 100 cm = 200 cm (+/-1)cm x gł 20cm (+/-0)cm x h. 212 (+/-1)cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolor – jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Regał otwarty, podzielony przegrodą pionową na 2 części (zastosować 1 przegrodę rozdzielającą).</li> <li>3. Podział poziomy przewidzieć na wysokość jak płyta CD z opakowaniem. Wysokość robocza dwóch górnych i dwóch dolnych półek po 43 cm (podzielona jedną półką regulowaną), pozostałe wysokości robocze 15 cm. Na wysokości regału h. 212 cm przewidzieć 11 przestrzeni na płyty CD,</li> <li>4. Przegrody pionowe i półki wykonać z płyty meblowej o gr 18 mm, kolor i wykonanie jak korpus regału</li> <li>5. Regał mocowany do ściany z uwagi na małą głębokość 5. pozostała konstrukcja jak regał 2</li> <li>6. W zależności od ustawienia na projekcie moduły stoją obok siebie lub plecami do siebie, wykonanie wg aranżacji, przed przystąpieniem do prac pobrać wymiary z budynku i dopasować regały do ścian</li> </ol> | <p>szer. 200 cm. ( 2 moduły x 100 cm = 200 cm) (+/-1) cm x gł .20cm (+/-0)cm x h. 212 (+/-1)cm</p> <p>x 2 sztuki</p> | 2 |  |
|    |     |         | <p>Regał 8b - regał na płyty R-CD/DVD, na szerokość złożony z 2 modułów, wymiary zewnętrzne – szer. 2 moduły x 100 cm = 200 cm (+/-1)cm x gł 25cm (+/-0)cm x h. 212 (+/-1)cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolor – jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Regał otwarty, podzielony przegrodą pionową na 2 części (zastosować 1 przegrodę rozdzielającą).</li> <li>3. Podział poziomy przewidzieć na wysokość roboczą półki 27 cm. Półki regulowane. Regulacja wysokości półek co 3 cm.,</li> <li>4. Przegrody pionowe i półki wykonać z płyty meblowej o gr 18 mm, kolor i wykonanie jak korpus regału</li> <li>5. Regał mocowany do ściany z uwagi na małą głębokość 5. pozostała konstrukcja jak regał 2</li> <li>6. W zależności od ustawienia na projekcie moduły mogą stać obok siebie lub</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>szer. 200 cm. ( 2 moduły x 100 cm = 200 cm) (+/-1) cm x gł .25cm (+/-0)cm x h. 212 (+/-1)cm</p> <p>x 3 sztuki</p> | 3 |  |





|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |   |                                                                                      |
|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                 | plecami do siebie, wykonanie wg aranżacji, przed przystąpieniem do prac pobrać wymiary z budynku i dopasować regały do ścian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |   |                                                                                      |
|    |     |                 | <p>Regał 8c - regał na płyty R-CD/DVD– szer. 50 cm (+/-1)cm x gł 25cm (+/-0)cm x h. 212 (+/-1)cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolor – jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Regał otwarty.</li> <li>3. Podział poziomy przewidzieć na wysokość roboczą półki 27 cm. Półki regulowane. Regulacja wysokości półek co 3 cm.,</li> <li>4. Półki wykonać z płyty meblowej o gr 18 mm, kolor i wykonanie jak korpus regału.</li> <li>5. Regał mocowany do ściany z uwagi na małą głębokość.</li> <li>5. Pozostała konstrukcja jak regał 2.</li> <li>6. W zależności od ustawienia na projekcie regały mogą stać obok siebie lub plecami do siebie, wykonanie wg aranżacji, przed przystąpieniem do prac pobrać wymiary z budynku i dopasować regały do ścian</li> </ol> | <p>szer. 50 cm) (+/-1) cm x gł .25cm (+/-0)cm x h. 212 (+/-1)cm</p>                                  | 1 |                                                                                      |
| 49 | 105 | regały jezdne 1 | <p>Regały jezdne 1 - zestaw regałów jezdnych - komplet złożony z 21 modułów dla pomieszczenia nr 3 H. 2769mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regał 7-miopółkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc~2769 mm,</li> <li>- półka o wymiarach 1000x350 i 750x350 mm,</li> <li>- rozstaw półki (światło) wynosi 350 mm,</li> <li>- dla każdej półki 1000 mm i 750 mm (poza kryjącą) przewidzieć po 2 szt separatorów</li> <li>- separator zakładany na półkę i dający pionową przegrodę, wysokość separatora 25 cm, głębokość 21 cm,</li> <li>- torowisko ma być wpuszczane w posadzkę, szyny ocynkowane, szyny mają być osadzone i wypoziomowane przed zalaniem posadzki</li> <li>- nośność półki 80 kg,</li> </ul>                                                                           | <p>H. 2769mm,<br/>półka o wymiarach 1000x350 i 750x350 mm, rozstaw półki (światło) wynosi 350 mm</p> | 1 |  |




|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |   |                     |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|    |     |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulacja półki „skokowo” co 25 mm (+/- trzy otwory)</li> <li>- od czoła regałów przewidzieć tabliczki na opisy w możliwością wymiany opisu przez użytkownika</li> <li>- wszystkie regały przesuwne mają mieć blokadę przesuwu (w osi korby),</li> <li>- regały podwójne mają mieć pełną ścianę środkową zamiast stężeń krzyżowych</li> <li>- regał pojedynczy końcowy ma mieć pełne plecy</li> <li>- przed realizacją należy dokonać pomiarów z natury</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |   |                     |
| 50 | 106 | regały jezdne 2 | <p>Regały jezdne 2 - zestaw regałów jezdnych - komplet dla pomieszczenia 16 modułów H. 2769mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regał 7-miopółkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc~2769 mm,</li> <li>- półka o wymiarach 1000x350 i 750x350 mm,</li> <li>- rozstaw półki (światło) wynosi 350 mm,</li> <li>- torowisko ma być wpuszczane w posadzkę, szyny mają być osadzone przed zalaniem posadzki</li> <li>- nośność półki 80 kg,</li> <li>- regulacja półki „skokowo” co 25 mm (+/- trzy otwory),</li> <li>- od czoła regałów przewidzieć tabliczki na opisy w możliwością wymiany opisu przez użytkownika</li> <li>- wszystkie regały przesuwne mają mieć blokadę przesuwu (w osi korby),</li> <li>- regały podwójne mają mieć pełną ścianę środkową zamiast stężeń krzyżowych</li> <li>- przed realizacją należy dokonać pomiarów z natury</li> </ul> | H. 2769mm,<br>półka o wymiarach 1000x350 i 750x350 mm,<br>- rozstaw półki (światło) wynosi 350 mm | 1 | <p>Wymiary w cm</p> |



|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 51 | 107 | regał 9 | <p>Regał 9 otwarty - składający się z dwóch regałów, każdy o wymiarach zewnętrznych: 1000 (+/- 10) x 260 (+/-5) x H2110 mm,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li><li>2. Regał modułowy, wszystkie moduły otwarte (1 moduł posiada przestrzeń roboczą 270mm).</li><li>3. Półki regulowane. Regulacja wysokości półek co 3 cm.</li><li>4. pozostałe wykonanie jak regał 2.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x1000 (+/- 10) x 260 (+/-5) x H2110 mm                                                                                                                                                                       | 2 |  |
| 52 | 108 | sofa    | <p>Sofa o wym.: głęb. siedziska 52cm (+/-0,5), szer. siedziska i oparcia 57cm (+/-0,5), ogólna wysokość 78 cm, ogólna szerokość 142 (+/-1) cm, wys. oparcia od poziomu siedziska 37cm (+/-0,5), ogólna głębokość 82 (+/-1) cm, grubość boków 10-12 cm.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konstrukcję wykonać z sklejki / listew z drewna / płyty wiórowej</li><li>2. Oparcie i siedzisko tapicerowane mają mieć ramę drewnianą, dla oparcia w ramie zastosować pasy gumowe, dla siedziska w ramie sprężyny faliste.</li><li>3. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki ciętej, tapicerowane z kawałków materiału zszywanych z widocznymi szyciami na krawędziach</li><li>4. oparcie przestaje ponad boki o około 10 cm</li><li>5. boki cofnięte w stosunku do siedziska o około 10 cm</li><li>6. boki prostokątne z górną linią lekko opadającą w kierunku przodu fotela</li><li>7. do boków od dołu montowane płozy o wys około 12 cm, płoza metalowa z profilu pełnego o przekroju 45 x 5 mm, płoza w kolorze metalik lub chrom</li><li>8. tapiceka typu Xtreme o składzie poliester 100%, ciężar 310 g/m2 ± 5%, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale, odporność na pilling 6, kolor do wyboru z próbnika Oferenta z palety minimum 20 kolorów</li><li>9. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:<br/>a) wyniki badań potwierdzających zgodność z obowiązującą normą zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych</li></ol> | głęb. siedziska 52cm (+/-0,5), szer. siedziska i oparcia 57cm (+/-0,5), ogólna wysokość 78 cm, ogólna szerokość 142 (+/-1) cm, wys. oparcia od poziomu siedziska 37cm (+/-0,5), ogólna głębokość 82 (+/-1) cm, | 1 |  |





|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |   |                                                                                      |
|----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |        | b) wynik z badań trudno-palności tkaniny<br>c) atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |   |                                                                                      |
| 53 | 109 | stół 2 | Stół 2 - (szafka) pod drukarkę - wymiary zewnętrzne: 600 (+/- 1) x 600 (+/-5) x H740 mm; 1,5 OH<br>1. Kolorystyka płyty jabłoni H1733 ST15 Egger lub równoważny.<br>2. Szafka 1,5 modułowa, wszystkie moduły zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4).<br>3. pozostałe wykonanie jak regał 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 (+/- 1) x 600 (+/-5) x H740 mm       | 1 |   |
| 54 | 114 | stół 3 | Stół 3 - stolik gościnny do fotela i kanapy o wym: 70 cm x 70 cm x 54 cm<br>blat płyta meblowa gr 25 mm lub płyta MDF<br>podstawa stolika stanowi 2 płozy z profilu pełnego o przekroju 45 x 5 mm, płoza w kolorze metalik lub chrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 x 70 x 54 cm                          | 2 |                                                                                      |
| 55 | 117 | stół 5 | Stół 5 - wymiary zewnętrzne – średnica d.850 (+/-10)mm x 735 (+/-10)mm<br>1. Kolorystyka płyty jabłoni H1733 ST15 Egger lub równoważny.<br>2. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Gęstość płyty minimum 620 kg/m <sup>3</sup> , klasa higieniczności E1. Błaty oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.<br>3. Stelaż metalowy, malowanie jak dla biurka<br>4. Stelaż składa się z nogi rurowej o średnicy 70 mm, wyposażonych w 4 odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami okrągłymi o średnicy 40 mm. Stopki ukryte pod stopą aluminiową, której końce mają kształt obły dopasowany do stopek. Stopki okrągłe posiadają regulację poziomu w zakresie minimum 15 mm. Stopy dolne połączone z nogą za pomocą śrub maszynowych Połączenia śrubowe tak wykonane, żeby nie były widoczne, są ukryte w elementach nóg / stóp. Nie | średnica d.850 (+/-10)mm x 735 (+/-10)mm | 1 |  |



|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |   |  |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |     |        | <p>dopuszcza się wykonania ww. śrub na zewnątrz stelaża.</p> <p>5. Błat połączony ze stelażem za pomocą poprzecznych wsporników (4 sztuki dla 1 blatu) w kolorze stelaża. Wsporniki mocowane do nogi tak, jak podłużnica lub spawane do nogi, spawy wykonane od środka nogi. Montaż blatu do wsporników przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone w blacie),</p> <p>Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:</p> <p>a) Atest wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że produkt odpowiada określonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania</p> <p>b) Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi.</p> <p>c) Klasa ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzona odpowiednim dokumentem</p> <p>d) Dokument badania odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, potwierdzający, że całkowita grubość powłoki lakierniczej wynosi około 130µm oraz zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia.</p> |                                                                                                                       |   |  |
| 56 | 118 | stół 6 | <p>Stół 6 - stół złożony z modułów:</p> <p>2 szt 160x80 cm,</p> <p>4 szt 80x80cm</p> <p>stelaż i wykonanie jak biurko 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>2 szt.:</b> 160x80 cm, wysokość 735 mm (+/-10 mm)</p> <p><b>4 szt.:</b> 80x80cm, wysokość 735 mm (+/-10 mm)</p> | 1 |  |



|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |   |                                                                                      |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 120 | stół 7 | <p>stół 7 do rozmów S o wym. 95 cm (+/-1) x 95 cm (+/-1) x 73,5 cm (+/-1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolor – jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny,</li> <li>2. Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Gęstość płyty minimum 620 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1. Błaty oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.</li> <li>3. Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo, pierwsza warstwa farba w kolorze metalik, druga warstwa lakier bezbarwny</li> <li>4. Stelaż metalowy spawano-skręcany, oparty na nogach okrągłych o średnicy 50 mm, grubość ścianki nogi min. 1,5mm. Nogi po 2 sztuki połączone spawem (od wewnątrz stelaża) z profilem zamkniętym o przekroju minimum 30 x 30 mm o grubości ścianki min. 1,5mm, dające ramkę w kształcie odwróconej litery U.</li> <li>5. Pod blatem biurka umieszczone 2 podłużnice z profili zamkniętych o przekroju 30 x 30 mm, do podłużnic montowane ramki z nogami za pomocą śrub maszynowych, mocowania umieszczone od dołu i od środka podłużnicy. Błat przykręcony bezpośrednio do podłużnic. Montaż blatu do podłużnicy.</li> <li>6. Nogi stelaża wyposażone w stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 25 mm.</li> </ol> | wym. 95 cm (+/-1) x 95 cm (+/-1) x 73,5 cm (+/-1)                           | 1 |   |
| 58 | 121 | stół 8 | <p>Stół 8 owalny - wymiary zewnętrzne – 1800 (+/-20)mm x 1200 / 100 (+/-20)mm x 73,5 (+/-10)mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Błat owalny z nawisami poza stelaż, blat wykonanie jak blat biurka 1</li> <li>3. stelaż wykonanie i kolor jak stelaż biurka 3</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wymiary zewnętrzne – 1800 (+/-20)mm x 1200 / 100 (+/-20)mm x 73,5 (+/-10)mm | 1 |  |






|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |  |
|----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--|
| 59 | 122 | stół 9  | <p>Stół 9 do kawy na nodze talerzowej - wymiar 700 (+/-10) x 700 (+/-10) wys. 735</p> <p>Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jabłoni H1733 lub równoważnym, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Gęstość płyty minimum 620 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1.</p> <p>Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. Wszystkie blaty wykończone są pogrubiaczem z płyty wiórowej o gr.25 mm i oklejonej PCV 2mm w kolorze antracyt.</p> <p>Stelaż o stałej wysokości (H735 mm), złożony z nogi profilowanej stalowej (80×80 mm), osadzonej na podstawie kwadratowej (450×450 mm)</p> <p>Profil połączony dodatkowo z listwą dekoracyjną z płyty, lakierowaną matowo w kolorze antracytowym</p> <p>Stelaż lakierowany dwukrotnie: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadający połysk. Kolor stelaża metalik</p> | wymiar 700 mm (+/-10) x 700 mm (+/-10) wys. 735 mm          | 2 |  |
| 60 | 124 | stół 11 | <p>Stół 11 do formatów B1 - wymiary zewnętrzne – 1600 (+/-10)mm x 1000 (+/-0)mm x 620...820 (+/-10)mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biat jabłoni H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Gęstość płyty minimum 620 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1. Oklejka PVC o grubości minimum 2 mm.</li> <li>3. Stelaż wykonanie, kolor i sposób regulacji jak biurko 1</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1600 (+/-10)mm x 1000 (+/-0)mm x 620...820 (+/-10)mm        | 1 |  |
| 61 | 125 | stół 12 | <p>Stół 12 - konferencyjny gabinetowy w okleinie naturalnej - wymiary stołu 2000 (+/- 10) * 1100 (+/-5) * 735 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną kolor orzech naturalny. Gęstość płyty tej grubości ma wynosić minimum 660 kg/m<sup>3</sup>. Biaty oklejone ze wszystkich stron doklejką z litego drewna wybarwianą pod kolor okleiny; grubość doklejki min. 2 mm.</li> <li>• Biat lakierowany przy użyciu ekologicznych lakierów wodnych, wykończenie typu półmat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wymiary stołu dł..2000 (+/- 10), szer. 1100 (+/- 5) H735 mm | 1 |  |





|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |   |  |
|----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--|
|    |     |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doklejka blatu ma posiadać element dekoracyjny w postaci wpuszczonej listwy aluminiowej anodowanej kolor srebrny o grubości około 3 mm.</li> <li>• Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo, pierwsza warstwa farba w kolorze metalik, druga warstwa lakier bezbarwny <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż powinien składać się z dwóch ramek kształt odwróconej litery U połączonych podłużnicą pod blatem w osi biurka. Ramkę stelaża wykonać z rur stalowych o średnicy 42 mm (+/- 2 mm) połączonych w narożach za pomocą narożnych łączników o tym samym przekroju, naroża wykonać z odlewane aluminium; ze względów estetycznych nie dopuszcza się spawania (brak widocznych łączeń) narożnych łączników z rurami. Łączenie rur stalowych z łączników pod kątem prostym.</li> <li>• Podłużnicę stołu wykonać z rur o takim przekroju jak nogi, podłużnica ma posiadać poprzeczne wsporniki podpierające dodatkowo blat. Podłużnica ma być połączona z ramką z nogami za pomocą połączenia rozłącznego – skręcane śrubą maszynową. Śruba ukryta pod ozdobnym kapslem w kolorze stelaża.</li> <li>• Montaż blatu do wsporników przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.</li> </ul> </li> <li>• Stół ma posiadać możliwość regulacji poziomowania w zakresie minimum 15 mm. Stopki regulacyjne wykonać jako ozdobne np. talerzyki chromowane.</li> </ul> |                                                 |   |  |
| 62 | 126 | szafa 2 | <p>Szafa 2 ubraniowa - wymiary zewnętrzne: 800 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H2190mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.</li> <li>2. Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem ryglowym</li> <li>4. Szafa wyposażona w wysuwany wieszak na okrycia wierzchnie oraz półkę nad wieszakiem</li> <li>5. pozostałe wykonanie jak regał 2</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 mm (+/- 10)<br>x 440 mm (+/-5)<br>x H2190mm | 1 |  |






|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |   |                                                                                      |
|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | 128 | szafa 3 | <p>Szafa 3 aktowa - wymiary zewnętrzne: 1000 (+/- 1) x 440 (+/-5) x H1850mm, 5OH</p> <p>1. Kolorystyka płyty jabłoni H1733 ST15 Egger lub równoważny.</p> <p>2. Szafa 5 modułowa, moduły zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4).</p> <p>3. pozostałe wykonanie jak regał 2</p> | 1000 mm (+/- 1)<br>x 440mm (+/-5)<br>x H1850mm   | 3 |   |
| 64 | 129 | szafa 4 | <p>Szafa 4a - szafa aktowa - w całości zamykana, drzwi zamykane na klucz, wymiary zewnętrzne: 800 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H2190mm, 6OH, pozostałe wykonanie jak regał 2</p>                                                                                                                                                                    | 800 mm (+/- 10)<br>x 440 mm (+/-5)<br>x H2190mm, | 3 |   |
|    |     |         | <p>Szafa 4b - szafa aktowa półotwarta, 3 dolne moduły zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4)</p> <p>- wym. zewn.: 800 mm (+/- 10) x 440 mm (+/-5) x H2190mm, pozostałe wykonanie szaf jak regał 2</p>                                                                          | 800 mm (+/- 10)<br>x 440 mm (+/-5)<br>x H2190mm  | 2 |  |





|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |   |                                                                                     |
|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 130 | szafa 5 | <p>Szafa 5 ubraniowo - aktowa - wymiary zewnętrzne: 1000 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H1850mm</p> <p>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.<br/>2. Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi.<br/>3. pozostałe wykonanie jak regał 2</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 (+/- 10) x<br>440 (+/-5) x<br>H1850mm      | 1 |  |
| 66 | 132 | szafa 6 | <p>Szafa 6- aktowa - wymiary zewnętrzne: 998 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H2190mm,<br/>6OH</p> <p>Opis techniczny szafy 6 jak szafy 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 998 (+/- 10) x<br>440 (+/-5) x<br>H2190mm       | 3 |  |
| 67 | 133 | szafa 7 | <p>Szafa 7 - aktowo-ubraniowa - wymiary zewnętrzne: 800 mm (+/- 10) x 440 mm (+/-5) x H2190mm</p> <p>1. Kolorystyka płyty jabłoń H1733 ST15 Egger lub równoważny.<br/>2. Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem ryglowym<br/>3. Szafa z podziałem w środku przegrodą pionową w proporcjach 1/3 aktowa i 2/3 ubraniowa<br/>4. w części aktowej półki z podziałem wysokości jak segregator<br/>5. w części ubraniowej wysuwany wieszak na okrycia wierzchnie oraz półka nad</p> | 800 mm (+/- 10)<br>x 440 mm (+/-5)<br>x H2190mm | 1 |                                                                                     |



|    |     |         | wieszakiem<br>6. pozostałe wykonanie jak regał 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |   |                                                                                      |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | 134 | szafa 8 | Szafa 8 aktowa - wymiary zewnętrzne: 1120 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H2190mm,<br>6OH<br>Opis techniczny szafy 8 jak<br>szafy 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1120 mm (+/-<br>10) x 440<br>mm(+/-5) x<br>H2190mm                   | 3 |                                                                                      |
| 69 | 135 | szafa 9 | Szafa 9 - aktowa w okleinie naturalnej 2 fronty pełne - wymiary 800 (+/- 20) * gł.<br>430 (+/- 10 ) * 1449 H (+/- 10) mm<br><ul style="list-style-type: none"> <li>wieniec górny szafy o grubości 25 mm, wykonanie jak blat biurka, tyle że bez wstawki aluminiowej, wieniec nakładany na korpus szafy.</li> <li>drzwi szafy o grubości 18 mm, wykonanie jak czoła szuflad kontenera.</li> <li>korpus z płyty o grubości 18 mm w kolorze srebrnym powinien być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1; wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm</li> <li>wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe</li> <li>wieniec dolny wsparty na stelażu o wysokości około 15 cm, stelaż wykonany jak stelaż biurka.</li> <li>półki wykonane z płyt o gr. 18 mm kolor srebrny, zabezpieczone od frontu obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm; gęstość płyty ma wynosić min. 720 kg/m<sup>3</sup></li> <li>plecy wykonane z płyt o gr. min. 18 mm w kolorze korpusu szafy; gęstość płyty ma wynosić min. 660 kg/m<sup>3</sup></li> <li>plecy wpuszczane w boki i wieńce; płaszczyzna pleców zlicowana z bokami; <ul style="list-style-type: none"> <li>półki powinny: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiadać system zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu czy też wyszarpieniu;</li> <li>- posiadać możliwość regulacji wysokości co 3,0 – 4,0 cm;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 półka powinna być półką konstrukcyjną mocowaną za pomocą łącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. <ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi skrzydłowe powinny być wyposażone w zamek (baskwilowy dwupunktowy) z podanymi numerami z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden</li> </ul> </li> </ul> | 800 mm (+/- 20)<br>* gł. 430 mm (+/-<br>10 ) * 1449 H<br>(+/- 10) mm | 2 |  |



|    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |   |                                                                                      |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | <p>łamany, na kluczach również podany numer):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• drzwi powinny być wyposażone w zawiasy puszkowe samodomykające typu „clip” z nazwą producenta (zawiasu) umieszczoną na zawiasie;</li><li>• posiadać kąt rozwarcia minimum 105 stopni;</li><li>• szafa 3 modułowa – wszystkie moduły zakryte drzwiami – (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |   |                                                                                      |
| 70 | 136 | szafa 10 | <p>Szafa 10 - aktowa - wymiary zewnętrzne: 800 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H2190mm, 6OH</p> <p>Opis techniczny szafy 10 jak szafy 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 mm (+/- 10) x 440 mm (+/-5) x H2190mm                     | 1 |   |
| 71 | 138 | szafa 11 | <p>Szafa 11 - aktowa w okleinie naturalnej 2 fronty pełne, 2 przeszklone - wymiary 1600 (+/- 20) * gł. 430 (+/- 10) * 1449 H (+/- 10) mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• wieniec górny szafy o grubości 25 mm, wykonanie jak blat biurka, tyle że bez wstawki aluminiowej, wieniec nakładany na korpus szafy.</li><li>• drzwi dwie sztuki boczne szafy o grubości 18 mm, wykonanie jak czoła szuflad kontenera.</li><li>• Drzwi 2 sztuki środkowe wykonać jako szklane ze szkła matowego w ramie aluminium anodowane kolor srebrny. Szkło matowe typu lakomat – nie pozostawia śladów palców rąk.</li><li>• korpus z płyty o grubości 18 mm w kolorze srebrnym powinien być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1; wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm</li><li>• wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe</li><li>• wieniec dolny wsparty na stelażu o wysokości około 15 cm, stelaż wykonany jak</li></ul> | szer. 1600 mm (+/- 20) , gł. 430 (+/- 10) ,1449 H (+/- 10) mm | 3 |  |





|    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |   |                                                                                       |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | <p>stelaż biurka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• półki wykonane z płyt o gr. 18 mm kolor srebrny, zabezpieczone od frontu obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm; gęstość płyty ma wynosić min. 720 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• plecy wykonane z płyt o gr. min. 18 mm w kolorze korpusu szafy; gęstość płyty ma wynosić min. 660 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• plecy wpuszczane w boki i wieńce; płaszczyzna pleców zlicowana z bokami; <ul style="list-style-type: none"> <li>• półki powinny: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiadać system zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu czy też wyszarpięciu;</li> <li>- posiadać możliwość regulacji wysokości co 3,0 – 4,0 cm;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 1 półka powinna być półką konstrukcyjną mocowaną za pomocą łącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• drzwi skrzydłowe pełne powinny być wyposażone w zamek (baskwilowy dwupunktowy) z podanymi numerami z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany, na kluczach również podany numer):</li> <li>• drzwi powinny być wyposażone w zawiasy puszkowe samodomykające typu „clip” z nazwą producenta (zawiasu) umieszczoną na zawiasie; <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać kąt rozwarcia minimum 105 stopni;</li> </ul> </li> <li>• gwarancja wytrzymałości zawiasów min 70 tys. cykli – udokumentowane odpowiednim certyfikatem;</li> <li>• okucia metalowe</li> </ul> </li> <li>• szafa 3 modułowa – wszystkie moduły zakryte drzwiami – (1 moduł umożliwia postawienie pionowo standardowego segregatora A4)</li> </ul> |                                                                       |   |                                                                                       |
| 72 | 140 | szafa 12 | <p>Szafa 12 - składająca się z dwóch szaf, każda o wymiarach szer. 80 cm (+/-1), wys. 148 (+/-1) cm, gł 44 (+/-0,5) cm, w dolnej części szaf drzwi otwierane dwuskrzydłowe, ponad drzwiczkami 2 półki, odkryta wysokość jak segregator, pozostałe wykonanie korpusu jak regał 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>szer. 80 cm x 2 (+/-1), wys. 148 (+/-1) cm, gł .44 (+/-0,5) cm</p> | 1 |  |



|    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |   |                                                                                      |
|----|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | 141 | szafa 13              | <p>Szafa 13 ubraniowo-aktowa - wymiary zewnętrzne: 800 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H1850mm, 5OH</p> <p>Opis techniczny szafy 13 jak szafy 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>szer. 800 mm (+/- 10) x gł. 440mm (+/-5) x H1850mm</p>          | 1 |   |
| 74 | 142 | kontener pod biurko 3 | <p>Kontener pod biurko 3 (podbiurkowy) w okleinie naturalnej orzech naturalny w połączeniu z płytą meblową w kolorze aluminium - wymiary zewnętrzne 420 (+/- 5) * gł. 580 (+/- 10) * 610H (+/- 1,0) mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kontener powinien zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości (sklejone na prasie – korpus kontenera niedemontowalny);</li> <li>blat kontenera o grubości 25 mm, wykonanie jak blat biurka, bez wstawki aluminiowej blat nakładany na korpus kontenera.</li> <li>czoła szuflad o grubości 18 mm, wykonanie jak blat biurka, bez wstawki aluminiowej; zabezpieczone doklejką z litego drewna o gr. min. 1 mm; wybarwiane pod kolor mebli</li> <li>korpus z płyty o grubości 18 mm w kolorze srebrnym powinien być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg. DIN 68765, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1; wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe</li> <li>wieniec dolny wyposażony w kółka jezdne;</li> </ul> </li> <li>szuflady do kontenerów powinny być metalowe na prowadnicach kulkowych zapewniających wysuw szuflady w zakresie co najmniej 70 %; prowadnice wyposażone w „silent system”</li> <li>kontenery powinny posiadać trzy szuflady + czwartą „typu piórnik”</li> </ul> | <p>szer. 420 mm (+/- 5) , gł. 580 (+/- 10) , 610H (+/- 1,0) mm</p> | 1 |  |



|    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |   |                                                                                      |
|----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powinny posiadać centralny zamek z podanym numerem, z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany, na kluczach również podany numer) blokujący wszystkie szuflady</li> <li>• powinny posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady, „piórnik” bez blokady;</li> </ul> |                                                                                        |   |                                                                                      |
| 75 | 143 | Szafa 14              | <p>Szafa 14 aktowa - wymiary zewnętrzne: 800 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H2190mm, 6OH</p> <p>Opis techniczny szafy 14 jak szafy 5</p>                                                                                                                                                                                  | <p>Szafa 14 - aktowa - wymiary zewnętrzne: 800 mm(+/- 10) x 440mm (+/-5) x H2190mm</p> | 3 |   |
| 76 | 145 | Szafka 11 (na klucze) | <p>Szafka 11 (na klucze) - wykonana z blachy stalowej czarnej pokrytej farbą proszkową na kolor szary RAL 7035 - podkład cynkowy blacha nierdzewna. Drzwiczki z oknem z pleksi wym. min. 270x250. Wewnątrz min. 30 numerowanych zawieszek na klucze</p>                                                            | 42 cm x 6cm x 34cm                                                                     | 1 |                                                                                      |
| 77 | 148 | Szafa 18              | <p>Szafa 18 aktowa - wymiary zewnętrzne: 800 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H2190mm, 6OH</p> <p>Opis techniczny szafy 18 jak szafy 2</p>                                                                                                                                                                                  | 800 mm (+/- 10) x 440 mm (+/-5) x H2190mm                                              | 1 |  |
| 78 | 171 | sejf 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 1 |                                                                                      |




|    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |  |
|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |     |                       | Sejf szafowy o podwyższonej odporności termicznej KLASA I - LSP, 70x52xh180                                                                                                                                                                                            | szer. 70 cm x gł. 52 cm x h180 cm                                |   |  |
| 79 | 172 | biurko 11             | Biurko 11 wymiary zewnętrzne – 1400 (+/-10)mm x 800 (+/-0)mm x 620-820 (+/-10)mm<br>Opis techniczny biurka 11 jak biurko 4                                                                                                                                             | 1400 mm (+/-10)mm x 800 mm (+/-0)mm x 620-820 (+/-10)mm          | 1 |  |
| 80 | 174 | regał 10              | Regał 10 - aktowy, wymiary zewnętrzne: 800 (+/- 10) x 440 (+/-5) x H 2190 mm, 6OH<br>Opis techniczny regału 10 jak regału 2                                                                                                                                            | 800 mm (+/- 10) x 440 mm (+/-5) x H 2190 mm                      | 1 |  |
| 81 | 177 | fotel specjalistyczny | Fotel specjalistyczny na kółkach, baza czarna, siedzisko z tworzywa odporne na chemikalia                                                                                                                                                                              |                                                                  | 2 |  |
| 82 | 190 | żaluzje 5             | Żaluzje 5 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                          | Szer. 125 cm x wys. 240 cm                                       | 1 |  |
| 83 | 201 | szafa 19              | Szafa 19 na dokumenty formatu B1, z płyty meblowej, 5 szuflad na dokumenty formatu B1, wymiar wewnętrzny szuflady: szer. 104 cm, gł. 74 cm. wysokość 10 cm. Wykonanie szafy 19 jak regału 2.<br>Szuflady na prowadnicach kulkowych o wysuwie dopasowanym do formatu B1 | wymiar wewnętrzny szuflady: szer. 104 cm, gł. 74 cm. wys. 10 cm. | 1 |  |





|    |     |          |                                                                                                                                            |                                                        |   |  |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--|
| 84 | 202 | regał 11 | Regał 11, otwarty metalowy 90x60xh.200                                                                                                     | szer. 90 cm x gł.<br>60 cm x h.200<br>cm               | 1 |  |
| 85 | 220 | szafa 20 | Szafa 20, magazynowa na chemikalia h.1990 x 1000 x 540 mm, 4 ocynkowane półki wannowe, kolor: korpusu szary RAL7035 / drzwi żółte RAL1004. | szer. 100 cm x<br>gł. 54 cm x<br>h.199cm (+/-) 1<br>cm | 1 |  |
| 86 | 221 | regał 12 | Regał 12 -metalowy ażurowy, regał otwarty półki metalowe 100x50xh.180                                                                      | szer. 100 cm x<br>gł. 50 cm x<br>h.180cm, (+/-)<br>1cm | 1 |  |
| 87 | 222 | regał 13 | Regał 13 - metalowy ażurowy. Wymiary: szer. 100 cm x gł. 50 cm x h.90cm, (+/-) 1cm                                                         | szer. 100 cm x<br>gł. 50 cm x<br>h.90cm, (+/-)<br>1cm  | 1 |  |
| 88 | 223 | Stół 13  | Stół 13 metalowy z blokiem z dwóch szuflad i półką. Wymiary: Dł. 100 cm x szer.. 60 cm x h. 74cm                                           | Dł. 100 cm x<br>szer.. 60 cm x h.<br>74cm              | 1 |  |
| 89 | 225 | szafa 21 | Szafy 21 -na ubrania wierzchnie i pracownicze 120x49xx194, na stopkach, 3 komory zamykane drzwiami                                         | szer. 120 cm x<br>gł. 49 cm x wys.<br>194              | 1 |  |



|    |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |   |                                                                                      |
|----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | 226 | szafka 12            | Szafka 12 - o wymiarach szer. 80 cm (+/-1), wys. 113 (+/-1) cm, gł 44 (+/-0,5) cm, w dolnej części szafki 2 szuflady wysuwane, wkłady szuflad z metalowymi bokami typu metabox, ponad szufladami 1 półka odkryta wysokość jak segregator, pozostałe wykonanie korpusu jak regał 2                        | szer. 80 cm (+/-1), wys. 113 (+/-1) cm, gł. 44 (+/-0,5) cm | 1 |   |
| 91 | 229 | żaluzje 6            | Żaluzje 6 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szer. 125 cm x wys. 240 cm                                 | 1 |                                                                                      |
| 92 | 248 | regał 14             | Regał 14 metalowy ażurowy, regał otwarty półki metalowe 100x50xh.180                                                                                                                                                                                                                                     | szer. 100 cm x gł. 50 cm x h.180cm, (+/-) 1cm              | 1 |                                                                                      |
| 93 | 252 | żaluzje 7            | Żaluzje 7 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szer. 125 cm x wys. 240 cm                                 | 1 |                                                                                      |
| 94 | 253 | pojemnik na ręczniki | Pojemnik na ręczniki - wykonany ze stali kwasoodpornej, zamykany na kluczyk, pojemność 500 szt. ręczników, dostępny w wersji matowej, mocowany do ściany. Kolor stalowy.                                                                                                                                 | 20,5 cm x 28 cm x 9,5 cm (+/- 1 cm)                        | 1 |                                                                                      |
| 95 | 272 | biurko14             | Biurko 14 na stelażu metalowym kształt nogi odwrócona litera T, stelaż samonośny z podłużnicą pod blatem, wymiar blatu 140 cm x 80cm, wykonanie biurka jak biurko 1, poza regulacją. Biurko nie posiada regulacji wysokości jak biurko 1, biurko ma posiadać regulację poziomowania w zakresie +/-15 mm. | wymiar blatu 140 cm x 80cm, wysokość 73,5 cm (+/-10 mm)    | 1 |  |
| 96 | 276 | żaluzje 8            | Żaluzje 8 wg. opisu żaluzje 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szer. 125 cm x wys. 240 cm                                 | 2 |                                                                                      |



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wojewódzka Biblioteka  
Publiczna w Olsztynie  
im. E. Sukertowej – Biedrawiny  
ul. 1 Maja 5  
10-117 Olsztyn

tel./fax(89) 527 69 30  
<http://www.wbp.olsztyn.pl>  
e-mail: [wbp@wbp.olsztyn.pl](mailto:wbp@wbp.olsztyn.pl)





## Zestawienie wyposażenia w pomieszczeniach - dostawa i montaż mebli na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

| PARTER                  |                                                   |    |                   |                    |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------|-------|
| Lp.                     | Lp.<br>„Zbiórczego<br>zestawienia<br>wyposażenia” | ze | Nazwa wyposażenia | Jednostka<br>Miary | Ilość |
| Nr 2 KOMUNIKACJA        |                                                   |    |                   |                    |       |
| 1                       | 2                                                 |    | Żaluzje 1         | szt                | 1     |
| 2                       | 54                                                |    | Gablota 1         | szt                | 1     |
| 3                       | 50                                                |    | Fotel             | szt                | 1     |
| 4                       | 108                                               |    | Sofa              | szt                | 1     |
| 5                       | 114                                               |    | Stół 3            | szt                | 1     |
| Nr 3 – ZBIORY SPECJALNE |                                                   |    |                   |                    |       |
| 1                       | 2                                                 |    | Żaluzje 1         | szt                | 5     |
| 2                       | 54                                                |    | Gablota 1         | szt                | 1     |
| 3                       | 20                                                |    | biurko 1          | szt                | 1     |
| 4                       | 50                                                |    | Fotel             | szt                | 2     |
| 5                       | 52                                                |    | Fotel obrotowy    | szt                | 9     |
| 6                       | 73                                                |    | Lada 1            | szt                | 1     |
| 7                       | 103                                               |    | Regał 8 a         | szt                | 2     |
| 8                       | 105                                               |    | Regały jezdne 1   | szt                | 1     |
| 9                       | 107                                               |    | Regał 9           | szt                | 1     |
| 10                      | 109                                               |    | Stół 2            | szt                | 1     |
| 11                      | 114                                               |    | Stół 3            | szt                | 1     |
| 12                      | 118                                               |    | Stół 6            | szt                | 1     |



|                      |     |                                |  |     |   |
|----------------------|-----|--------------------------------|--|-----|---|
| 4 – SZATNIA          |     |                                |  |     |   |
| 1                    | 18  | Roleta antywłamaniowa          |  | szt | 1 |
| 2                    | 72  | Szafka 7                       |  | szt | 5 |
| 5 – ZBIORY SPECJALNE |     |                                |  |     |   |
| 1                    | 2   | Żaluzje 1                      |  | szt | 2 |
| 2                    | 22  | Biurko 3                       |  | szt | 2 |
| 3                    | 23  | Biurko 4                       |  | szt | 1 |
| 4                    | 31  | Szafka 1                       |  | szt | 1 |
| 5                    | 52  | Fotel obrotowy                 |  | szt | 3 |
| 6                    | 62  | Krzesło 2                      |  | szt | 7 |
| 7                    | 74  | Lada 2                         |  | szt | 1 |
| 8                    | 103 | Regał 8b                       |  | szt | 3 |
| 9                    | 103 | Regał 8c                       |  | szt | 1 |
| 10                   | 107 | Regał 9                        |  | szt | 1 |
| 11                   | 120 | Stół 7                         |  | szt | 1 |
| 6 – POKÓJ SOCJALNY   |     |                                |  |     |   |
| 1                    | 2   | Żaluzje 1                      |  | szt | 1 |
| 2                    | 77  | Szafka 8                       |  | szt | 1 |
| 3                    | 148 | Szafa 18                       |  | szt | 1 |
| 7 – TOALETA          |     |                                |  |     |   |
| 1                    | 9   | Lustro łazienkowe              |  | szt | 1 |
| 2                    | 13  | Pojemnik na ręczniki papierowe |  | szt | 1 |
| 8 – MAGAZYN          |     |                                |  |     |   |



|                                     |     |                                |  |     |   |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|--|-----|---|
| 1                                   | 106 | Regały jezdne 2                |  | szt | 1 |
| 2                                   | 2   | Żaluzje 1                      |  | szt | 1 |
| 9 – WC DAMSKI + NIEPEŁNOSPRAWNI     |     |                                |  |     |   |
| 1                                   | 84  | Przewijak                      |  | szt | 1 |
| 2                                   | 9   | Lustro łazienkowe              |  | szt | 1 |
| 2                                   | 13  | Pojemnik na ręczniki papierowe |  | szt | 1 |
| 11 – WC MĘSKI                       |     |                                |  |     |   |
| 1                                   | 9   | Lustro łazienkowe              |  | szt | 1 |
| 2                                   | 13  | Pojemnik na ręczniki papierowe |  | szt | 1 |
| 12A – PRACOWNIA KONSERWACJI SUCHYCH |     |                                |  |     |   |
| 1                                   | 190 | Żaluzje 5                      |  | szt | 1 |
| 2                                   | 52  | Fotel obrotowy                 |  | szt | 1 |
| 3                                   | 171 | Sejf 2                         |  | szt | 1 |
| 4                                   | 172 | Biurko 11                      |  | szt | 1 |
| 5                                   | 174 | Regał 10                       |  | szt | 1 |
| 6                                   | 177 | Fotel specjalistyczny          |  | szt | 1 |
| 7                                   | 68  | Kontener pod biurko 2          |  | szt | 1 |
| 12B – PRACOWNIA KONSERWACJI MOKRYCH |     |                                |  |     |   |
| 1                                   | 229 | Żaluzje 6                      |  | szt | 1 |
| 2                                   | 177 | Fotel specjalistyczny          |  | szt | 1 |
| 3                                   | 201 | Szafa 19                       |  | szt | 1 |
| 4                                   | 202 | Regał 11                       |  | szt | 1 |
| 5                                   | 220 | Szafa 20                       |  | szt | 1 |
| 6                                   | 221 | Regał 12                       |  | szt | 1 |
| 7                                   | 222 | Regał 13                       |  | szt | 1 |



|                                |                   |                       |  |                 |       |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------|-------|
| 8                              | 225               | Szafa 21              |  | szt             | 1     |
| 9                              | 226               | Szafka 12             |  | szt             | 1     |
| 10                             | 223               | Stół 13               |  | szt             | 1     |
| 13 – INTROLIGATORNIA           |                   |                       |  |                 |       |
| 1                              | 252               | Żaluzje 7             |  | szt             | 1     |
| 2                              | 52                | Fotel obrotowy        |  | szt             | 2     |
| 3                              | 68                | Kontener pod biurko 2 |  | szt             | 2     |
| 4                              | 248               | Regał 14              |  | szt             | 1     |
| 5                              | 253               | Pojemnik na ręczniki  |  | szt             | 1     |
| 14 – PRACOWNIA STARYCH TECHNIK |                   |                       |  |                 |       |
| 1                              | 276               | Żaluzje 8             |  | szt             | 2     |
| 2                              | 52                | Fotel obrotowy        |  | szt             | 1     |
| 3                              | 68                | Kontener pod biurko 2 |  | szt             | 1     |
| 4                              | 272               | Biurko 14             |  | szt             | 1     |
| <b>I PIĘTRO</b>                |                   |                       |  |                 |       |
| Lp                             | Numeracja projekt | Nazwa wyposażenia     |  | Jednostka Miary | Ilość |
| 103 – POKÓJ SOCJALNY           |                   |                       |  |                 |       |
| 1                              | 3                 | Żaluzje 2             |  | szt             | 1     |
| 2                              | 78                | Szafka 9              |  | szt             | 1     |
| 104 – KOMUNIKACJA              |                   |                       |  |                 |       |
| 1                              | 55                | Gablota 2             |  | szt             | 4     |



|                          |     |                       |  |     |   |
|--------------------------|-----|-----------------------|--|-----|---|
| 105 – ZASTĘPCA DYREKTORA |     |                       |  |     |   |
| 1                        | 3   | Żaluzje 2             |  | szt | 1 |
| 2                        | 27  | Biurko 8              |  | szt | 1 |
| 3                        | 44  | Stół 1                |  | szt | 1 |
| 4                        | 53  | Fotel gabinetowy      |  | szt | 1 |
| 5                        | 60  | Krzesło 4             |  | szt | 2 |
| 6                        | 135 | Szafa 9               |  | szt | 1 |
| 7                        | 138 | Szafa 11              |  | szt | 1 |
| 8                        | 142 | Kontener pod biurko 3 |  | szt | 1 |
| 106 – SEKRETARIAT        |     |                       |  |     |   |
| 1                        | 4   | Żaluzje 3             |  | szt | 1 |
| 2                        | 52  | Fotel obrotowy        |  | szt | 1 |
| 3                        | 60  | Krzesło 4             |  | szt | 2 |
| 4                        | 75  | Lada 3                |  | szt | 1 |
| 5                        | 122 | Stół 9                |  | szt | 1 |
| 6                        | 140 | Szafa 12              |  | szt | 1 |
| 7                        | 141 | Szafa 13              |  | szt | 1 |
| 8                        | 145 | Szafka na klucze      |  | szt | 1 |
| 107 – GABINET DYREKTORA  |     |                       |  |     |   |
| 1                        | 3   | Żaluzje 2             |  | szt | 2 |
| 2                        | 27  | Biurko 8              |  | szt | 1 |
| 3                        | 53  | Fotel gabinetowy      |  | szt | 1 |
| 4                        | 60  | Krzesło 4             |  | szt | 4 |
| 5                        | 63  | Kontener pod biurko 1 |  | szt | 1 |
| 6                        | 125 | Stół 12               |  | szt | 1 |
| 7                        | 135 | Szafa 9               |  | szt | 1 |
| 8                        | 138 | Szafa 11              |  | szt | 2 |





## 108 – DIGITALIZACJA

|    |     |                       |  |     |   |
|----|-----|-----------------------|--|-----|---|
| 1  | 3   | Żaluzje 2             |  | szt | 2 |
| 2  | 25  | Biurko 6              |  | szt | 2 |
| 3  | 35  | Szafka 5              |  | szt | 1 |
| 4  | 41  | Dostawka do biurka 1  |  | szt | 1 |
| 5  | 52  | Fotel obrotowy        |  | szt | 2 |
| 6  | 62  | Krzesło 2             |  | szt | 2 |
| 7  | 68  | Kontener pod biurko 2 |  | szt | 2 |
| 8  | 101 | Regał 7               |  | szt | 1 |
| 9  | 124 | Stół 11               |  | szt | 1 |
| 10 | 136 | Szafa 10              |  | szt | 1 |
|    |     |                       |  |     |   |

## 109 – PRACOWNIA KOMPUTEROWA

|   |    |                |  |     |   |
|---|----|----------------|--|-----|---|
| 1 | 3  | Żaluzje 2      |  | szt | 1 |
| 2 | 4  | Żaluzje 3      |  | szt | 2 |
| 3 | 52 | Fotel obrotowy |  | szt | 1 |

## 110 – DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY

|    |    |                                 |  |     |    |
|----|----|---------------------------------|--|-----|----|
| 1  | 3  | Żaluzje 2                       |  | szt | 2  |
| 2  | 21 | Biurko 2                        |  | szt | 1  |
| 3  | 29 | Biurko 10                       |  | szt | 4  |
| 4  | 33 | Szafka 3                        |  | szt | 1  |
| 5  | 42 | Dostawka do biurka 2            |  | szt | 1  |
| 6  | 52 | Fotel obrotowy                  |  | szt | 5  |
| 7  | 62 | Krzesło 2                       |  | szt | 3  |
| 8  | 68 | Kontener pod biurko 2           |  | szt | 5  |
| 9  | 91 | Panel dzielący stanowiska pracy |  | szt | 2  |
| 10 | 96 | Regał 2                         |  | szt | 11 |
| 11 | 97 | Regał 3                         |  | szt | 1  |



|                               |     |                       |  |     |   |
|-------------------------------|-----|-----------------------|--|-----|---|
|                               |     |                       |  |     |   |
|                               |     |                       |  |     |   |
| 111 – DZIAŁ PRAC PROJEKTOWYCH |     |                       |  |     |   |
| 1                             | 3   | Żaluzje 2             |  | szt | 1 |
| 2                             | 24  | Biurko 5              |  | szt | 2 |
| 3                             | 32  | Szafka 2              |  | szt | 1 |
| 4                             | 52  | Fotel obrotowy        |  | szt | 2 |
| 5                             | 62  | Krzesło 2             |  | szt | 6 |
| 6                             | 68  | Kontener pod biurko 2 |  | szt | 2 |
| 7                             | 96  | Regał 2               |  | szt | 9 |
| 8                             | 121 | Stół 8                |  | szt | 1 |
| 9                             | 126 | Szafa 2               |  | szt | 1 |
| 10                            | 134 | Szafa 8               |  | szt | 3 |
| 112 – KSIĘGOWOŚĆ              |     |                       |  |     |   |
| 1                             | 3   | Żaluzje 2             |  | szt | 1 |
| 2                             | 25  | Biurko 6              |  | szt | 3 |
| 3                             | 34  | Szafka 4              |  | szt | 1 |
| 4                             | 52  | Fotel obrotowy        |  | szt | 3 |
| 5                             | 62  | Krzesło 2             |  | szt | 1 |
| 6                             | 68  | Kontener pod biurko 2 |  | szt | 3 |
| 7                             | 69  | Sejf 1                |  | szt | 1 |
| 8                             | 132 | Szafa 6               |  | szt | 3 |
| 9                             | 133 | Szafa 7               |  | szt | 1 |
| 113 – KADRY PRAWNIK           |     |                       |  |     |   |
| 1                             | 3   | Żaluzje 2             |  | szt | 1 |
| 2                             | 25  | Biurko 6              |  | szt | 2 |
| 3                             | 52  | Fotel obrotowy        |  | szt | 2 |



| 4                            | 62                | Krzesło 2                      |  | szt             | 2     |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------|-------|
| 5                            | 68                | Kontener pod biurko 2          |  | szt             | 2     |
| 6                            | 122               | Stół 9                         |  | szt             | 1     |
| 7                            | 128               | Szafa 3                        |  | szt             | 3     |
| 8                            | 130               | Szafa 5                        |  | szt             | 1     |
| 114 – TOALETA                |                   |                                |  |                 |       |
| 1                            | 9                 | Lustro łazienkowe              |  | szt             | 1     |
| 2                            | 13                | Pojemnik na ręczniki papierowe |  | szt             | 1     |
| 115 – TOALETA                |                   |                                |  |                 |       |
| 1                            | 9                 | Lustro łazienkowe              |  | szt             | 1     |
| 2                            | 13                | Pojemnik na ręczniki papierowe |  | szt             | 1     |
| II PIĘTRO                    |                   |                                |  |                 |       |
| Lp                           | Numeracja projekt | Nazwa wyposażenia              |  | Jednostka Miary | Ilość |
| 204 - MAGAZYN                |                   |                                |  |                 |       |
| 5                            | 96                | Regał 2                        |  | szt             | 3     |
| 6                            | 100               | Regał 6                        |  | szt             | 1     |
| 7                            | 143               | Szafa 14                       |  | szt             | 3     |
| 206 – POKÓJ INFORMATYKÓW     |                   |                                |  |                 |       |
| 1                            | 5                 | Żaluzje 4                      |  | szt             | 2     |
| 2                            | 24                | Biurko 5                       |  | szt             | 4     |
| 3                            | 52                | Żaluzja 4                      |  | szt             | 1     |
| 4                            | 68                | Kontener pod biurko 2          |  | szt             | 4     |
| 209 – POMIESZCZENIE SOCJALNE |                   |                                |  |                 |       |



|                     |     |                       |  |     |   |
|---------------------|-----|-----------------------|--|-----|---|
|                     |     |                       |  |     |   |
| 1                   | 5   | Żaluzje 4             |  | szt | 1 |
| 2                   | 79  | Szafka 10             |  | szt | 1 |
| 211 – ADMINISTRACJA |     |                       |  |     |   |
| 1                   | 5   | Żaluzje 4             |  | szt | 2 |
| 2                   | 25  | Biurko 6              |  | szt | 2 |
| 3                   | 38  | Szafka 6              |  | szt | 1 |
| 4                   | 52  | Fotel obrotowy        |  | szt | 2 |
| 5                   | 62  | Krzesło 2             |  | szt | 2 |
| 6                   | 68  | Kontener pod biurko 2 |  | szt | 2 |
| 7                   | 117 | Stół 5                |  | szt | 1 |
| 8                   | 129 | Szafa 4a              |  | szt | 3 |
| 9                   | 129 | Szafa 4b              |  | szt | 2 |